

Impresora en blanco y negro

RICOH P 502

☑ Impresora



Solución de impresión empresarial

Altamente productiva, la nueva impresora P 502 de RICOH responde rápidamente a los requisitos de impresión en blanco y negro de grupos de trabajo, produciendo documentos de oficina de alta calidad.

Impresionante calidad y rendimiento:

- Calidad de 1.200 x 1.200 dpi
- Primera página lista en menos de 5 segundos.
- Rendimiento rápido de 45 ppm (Carta) / 43 ppm (A4)
- Hasta cuatro bandejas de papel.

La nueva impresora LED de vanguardia de Ricoh mantiene una velocidad, calidad y confiabilidad excepcionales a lo largo de largos recorridos. Su poderoso procesador Intel® de 1.1 GHz* o 1,3 GHz procesa sin esfuerzo trabajos complejos y elimina los cuellos de botella, y la impresora entrega su primera impresión de 1.200 x 1.200 ppp en menos de 5 segundos. Los conjuntos de documentos de varias páginas se producen a una velocidad de 45 páginas por minuto.

Compacta, silenciosa y económica:

- Diseño que ahorra espacio
- Bajo costo de propiedad
- 17,4 mil páginas de tóner de inicio



Las bandejas de papel opcionales mejoran la productividad. Sobres, membretes y formularios pueden ser alimentados automáticamente. Además, con la impresora cambiando a la perfección entre bandejas, nunca debe quedarse sin papel. Gracias a su diseño compacto y funcionamiento silencioso, la P 502 de RICOH se puede colocar en un escritorio o debajo de un mostrador, al alcance de los usuarios del grupo de trabajo. Con sus características inteligentes de ahorro de energía y cartuchos de tóner de alto rendimiento, la P 502 de RICOH ofrece un bajo costo total de propiedad.

Impresión segura de escritorio y móvil:

- Controladores de impresión PCL y PS3
- Soporte iOS™ y Android™
- Impresión confidencial
- Seguridad a nivel empresarial

Rápida, fácil de usar y segura, la P 502 de RICOH puede cumplir TODOS los requisitos de impresión en blanco y negro de la empresa. Los controladores intuitivos PCL y PostScript® simplifican el funcionamiento. Los empleados pueden imprimir directamente desde sus dispositivos iOS™ y Android™, y es fácil proteger con contraseña y bloquear documentos confidenciales. Además, para salvaguardar la seguridad empresarial, la plataforma inteligente admite el uso de soluciones integradas de flujo de trabajo, como Streamline NX de



RICOH P 502

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

GENERAL

| | |
|----------------------------------|--|
| Tiempo de calentamiento | 13 segundos |
| Primera velocidad de salida: B/N | 4,3 segundos (A4 / LT SEF) |
| Memoria: estándar | 2 GB |
| HD: opción | 320 GB |
| Ciclo de tarea | 150 mil |
| Dimensiones: A x P x A | 14,76" x 16,22" x 12,24" (375 x 412 x 311mm) |
| Peso: | 42,5 libras (19,3 kg) |
| Fuente de energía | 120-127V/12A 60Hz |

IMPRESORA (ESTÁNDAR)

| | |
|----------------------------------|---|
| Idioma de la impresora: estándar | PCL5e, PCL6, PostScript® 3™(emulación), PDF direct (emulación) |
| Idioma de impresora: opción | IPDS, Genuine Adobe®PostScript® 3 ,™PDF Direct de Adobe® |
| Resolución de impresión: máxima | 1.200 x 1.200 dpi |
| Fuentes: PCL | 13 fuentes internacionales, 80 fuentes romanas |
| Fuentes: PS3 (emulación) | 13 fuentes internacionales, 80 fuentes romanas |
| Interfaz de red: estándar | USB 2.0, Ethernet 10 base-T / 100 base-TX / 1000 base-T, USB 2.0 Host |
| Interfaz de red: opción | LAN inalámbrica (IEEE 802.11a / b / g / n), NIC adicional (segundo puerto) |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint™, Mopria, Google™ Cloud Print, NFC, RICOH Smart Device Connector |
| Protocolo de red | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Entornos de Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 |
| Entornos de OS Mac | Macintosh OS X v10.10 o posterior |
| Entornos SAP® | SAP® R/3®, SAP® S/4® |
| Otros entornos compatibles | NDPS Gateway, AS/400® usando OS/400 Host Print Transform, Device Option Utility (Citrix), entorno Linux, IBM iSeries |

MANEJO DE PAPEL

| | |
|---|--|
| Ingreso de papel: estándar | 500 hojas |
| Ingreso de papel: máximo | 2100 hojas |
| Ingreso de papel: bandeja de derivación | 100 hojas |
| Peso del papel | Bandejas de papel: 14 - 58 libras Unión (52 - 220 g/m²) Bandejas opcionales de papel: 14 - 58 libras Unión (52 - 220 g/m²) Bandeja de derivación: 14 - 68 libras Unión (52 - 220 g/m²) |
| Tipos de papel | Liso, Reciclado, Especial, Coloreado, Papel con membrete, Cartulina, Preimpreso, Unión, Revestido, Sobre, Etiqueta, OHP |

SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

| | |
|--------------------------------|---|
| Consumo de energía: máximo (W) | Menos de 1360 W |
| Consumo de energía: TEC | 1,8 kWh |
| ENERGY STAR® | Certificado |
| EPEAT® | Calificación de oro * |
| | * La calificación EPEAT de oro solo es aplicable en EE. UU. |

BANDEJAS DE SALIDA

| | |
|---|--|
| 1 bandeja de papel de 250 hojas (PB 1110) | Tamaño del papel: 5,5 "x 8,5" - 8,5 "x 14" (A6-A4, B6); Peso del papel: 14-58 libras. Unión (52-220 g/m²) |
| 1 bandeja de papel de 500 hojas (PB 1120) | Tamaño del papel: 5,5 "x 8,5" - 8,5 "x 14" (A6-A4, B6-B5); Peso del papel: 14-58 libras. Unión (52-220 g/m²) |

OTRAS OPCIONES

Tipo de tabla de ruedas M34, Tipo de tarjeta VM P18, Tipo de unidad PostScript3 P18, Tipo de unidad IPDS P18, Tipo de opción de unidad de disco duro P18, Tipo de gabinete mediano P, Tipo de gabinete alto Q, Tipo de unidad de interfaz IEEE802.11 Tipo de opción de dispositivo USB M24 Filtro de potencia M19A, ESP XG-PCS-15D y ESP S1

RICOH P 502

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

CONSUMIBLES

Tóner IM 430

17.400 impresiones

Método de medición de rendimiento de consumibles ISO / IEC 19752

Es posible que algunas opciones no estén disponibles en el momento del lanzamiento al mercado.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para obtener el máximo rendimiento y rendimiento, recomendamos el uso de piezas y suministros originales de Ricoh.

Algunas características pueden requerir opciones y / o cargos adicionales.



Ricoh Latin America, Inc.



www.ricoh-americalatina.com

Certificación ISO 9001

Certificación ISO 14001

RICOH
imagine. change.

Ricoh Latin America, Inc.

©2019 Ricoh USA, Inc. Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo de Ricoh son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. El contenido de este documento y el aspecto, las características y especificaciones de los productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios de vez en cuando sin previo aviso. Los productos se muestran con características opcionales. Si bien se han tomado precauciones para garantizar la exactitud de esta información, Ricoh no se responsabiliza ni garantiza la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este documento, y no será responsable de ningún error u omisión en estos materiales. Los resultados reales variarán según el uso de los productos y servicios, y las condiciones y factores que afectan el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios de Ricoh son las establecidas en las declaraciones de garantía expresas que los acompañan.

R4037